

.....
/imię, nazwisko/

.....
/miejscowość, data/

.....
/adres/

.....
/nr telefonu/ (nieobowiązkowo)
*wypełnić pismem drukowanym

Wójt Gminy Rypin
ul. Lipnowska 4
87-500 Rypin

ZGŁOSZENIE*
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 152 ust. 1 art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.), w związku § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1510) **zgłaszam rozpoczęcie użytkowania oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m³/d** zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym położonej w gminie Rypin, w miejscowości, ul., nr

1. Prowadzącym (właścicielem) oczyszczalnię jest :

.....
.....

2. Termin rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków:

3. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć):

- na potrzeby własne gospodarstwa domowego
- na potrzeby własne gospodarstwa rolnego
- na potrzeby sąsiednich gospodarstw domowych, (wpisać adresy nieruchomości i nr działek podłączonych do przydomowej oczyszczalni ścieków)
- inne (nie związane z funkcją mieszkaniową)

4. Przepustowość oczyszczalni ścieków wynosim³/dobę.

5. Oczyszczone ścieki wprowadzane będą do (właściwe zaznaczyć):

- ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność
- urządzeń wodnych, w granicach gruntu stanowiącego własność

6. Przewidywana ilość ścieków podlegająca oczyszczeniu w jednostce czasu:[m³/d]

7. Czas funkcjonowania instalacji (właściwe zaznaczyć):

- praca w systemie ciągłym (365 dni w roku)
- okresowo (podać okres)

8. Rodzaj oczyszczalni ścieków (właściwe zaznaczyć):

- Biologiczna oczyszczalnia ścieków
- Oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym

- Inna, typ (nazwa)

9. Opis stosowanych metod ograniczania ilości ścieków:

.....
.....

10. Liczba mieszkańców korzystających z instalacji (wyrażona w RLM):

11. Informacja, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:

.....
.....
.....
.....

.....
/podpis wnioskodawcy/

Załączniki:

1. kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków lub instrukcja eksploatacji,
2. kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub pozwolenia na budowę składanego do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Rypinie,
3. mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna posadowienia przydomowej oczyszczalni ścieków (jeżeli była sporządzona),
4. kopia projektu wykonania oczyszczalni ścieków i odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu,
5. deklaracja właściwości użytkowych potwierdzająca jakość ścieków wprowadzanych do środowiska, (obowiązkowo – dotyczy oczyszczalni w aglomeracji),
6. oświadczenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (obowiązkowo - nie wymagane jeśli producent określił w dokumentacji technicznej lub deklaracji właściwości użytkowych stopień redukcji zanieczyszczeń),
7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rypin nr 77 2030 0045 1110 0000 0288 4760 (jeśli wymagany). Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. **zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.** W przypadku podlegania zwolnieniu z opłat, należy dołączyć oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie do celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego,
8. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Uwagi:

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rypin, adres: ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, e-mail: sekretariat@rypin.pl.
2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Rypin, e-mail: iod@lesny.com.pl, tel. 61 424 40 33.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną jest:
 - ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
 - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm)
4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty na podstawie stosownych umów zawartych z Gminą Rypin.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych. W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych nie przysługuje prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.
11. W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie przysługuje.

.....
/podpis/

.....
(miejscowość, data)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(adres)

Oświadczenie
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Niniejszym oświadczam, że są mi znane wymogi jakie muszą spełniać ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, wprowadzane do **ziemi / urzędzenia wodnego**¹ w granicach gruntu stanowiącego moją własność oraz, że ścieki wprowadzane do **ziemi / urzędzenia wodnego** spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

.....
(podpis)

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) Gospodarstwa domowe zlokalizowane w granicach aglomeracji Rypin:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny procent redukcji zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków w aglomeracji:	
			od 15000 do 99999	
1	Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅ przy 20°C), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji	mg O ₂ /l min. % redukcji	15 albo 90	
2.	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTcr), oznaczane metoda dwuchromianowa	mg O ₂ /l min. % redukcji	125 albo 75	
3	Zawiesiny ogólne	mg/l min. % redukcji	35 albo 90	
4	Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (N _{Norg} + N _{NH4}), azotu azotynowego i azotu azotanowego)	mg N/l min. % redukcji	15 albo 70-80	
5	Fosfor ogólny	mg P/l min. % redukcji	2 albo 80	

2) Gospodarstwa domowe zlokalizowane poza granicami aglomeracji.

- a) ilość ścieków nie przekracza 5,0 m³ na dobę,
- b) BZT₅ ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20 %,
- c) Zawiesiny ogólne ścieków dopływających są redukowane co najmniej o 50 %,
- d) miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych