

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek murowany z cegły, otynkowany, piętrowy, prostokątny z dwoma ryzalitami skrajnymi w elewacji ogrodowej. Układ wewnętrzny ścian – trzytraktowy, w fasadzie frontowej wgłębny portyk z czterema kolumnami. Dach czterospadowy .

Zakres prac remontowo-konserwatorskich obejmuje remont izby przyrodniczej:

- wykonanie nowych tynków na ścianach wewnętrznych
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
- wymiana istniejących podłóg drewnianych w zakresie usunięcia istniejących warstw podłogowych i wykonania nowych podłóg drewnianych
- wykonanie robót malarskich ścian i sufitów

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

- Rozbiórka istniejącego pieca kaflowego
- Demontaż zewnętrznych drzwi
- Zamurowanie otworu jw. na pełną grubość muru
- Wymiany drzwi zewnętrznych w Sali „Dobrzyński Dwór Szlachecki „
- Skucie starych, głuchych tynków wewnętrznych wraz z ich odgrzybianiem
- Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych z filcowaniem
- Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetleniowej i wtykowej
- demontaż warstw podłogowych w pomieszczeniach objętych opracowaniem
- wykonanie nowych warstw podłogowych w Sali przyrodniczej z desek podłogowych z modrzewia gr. 32 mm wraz z warstwami izolacji przeciwwilgociowej i termicznej nad piwnicą
- demontaż – (delikatne wyjęcie okien) i montaż nowych okien drewnianych, z zachowaniem kształtu i podziałów wg istniejącej stolarki ściany oraz wykonanie nowych parapetów wewnętrznych drewnianych i zewnętrznych z blachy miedzianej
- malowanie ścian i sufitów farbami silikonowym
- zabudowa istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej płytami karton- gips
- montaż nowego pieca – kominek wolnostojący w formie walca eliptycznego o wymiarach 175x79x60 przeznaczony do ogrzania około 100,00 m2 powierzchni użytkowej